

## بررسی پرونده های سقط جنین ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل

معصومه رستم نژاد<sup>۱</sup>، خیروزه اسدزاده<sup>۲</sup> - فریده مصطفی زاده<sup>۳</sup> - راضیه کرومی<sup>۴</sup> -

۱ و ۲- اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳- کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۴- کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

### چکیده:

**زمینه و هدف:** سقط درمانی زمانی که ادامه بارداری برای مادر و جنین مهلک است مجاز می باشد. در یک تقسیم بندی کلی، سازمان بهداشت جهانی موارد سقط مجاز در کشور های مختلف را در ابعاد اقتصادی، درخواست خود فرد، نجات جان مادر، سقط ناشی از تجاوز به عنف و نقایص مادرزادی مورد بررسی قرار می دهد.

**روش کار:** در این تحقیق توصیفی تحلیلی تمامی پرونده های مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهرستان اردبیل (نفر ۸۰) مورد بررسی قرار گرفت ابزار گردآوری داده ها از دو قسمت مشخصات دمو گرافیک و چک لیست علل احتمالی بود. و در نهایت داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

**نتایج:** بررسیها بیانگر آنست که از کل مراجعه کنندگان ۲۲ نفر (۲۸/۲۱٪) علل مادری و ۵۶ نفر (۷۱/۷۹٪) علل جنینی داشتند. از بین این تعداد به ۵۵ نفر (۷۰/۵٪) مجوز سقط دریافت کردند از کل مجوز صادر شده فقط ۷ نفر از مادران (۱۲/۷۳٪) را شامل می شود و ۴۸ مورد جنینی (۸۷/۲۷٪) مجوز دریافت کردند.

در جمع از علل جنینی مراجعه شده (۲۱/۷۹٪) ۷ مورد در دست بررسی و ۷/۶۹٪ درصد بدلیل سن بالای ۴ ماه مجوز دریافت نکردند. بیشترین علت سقط با علل جنینی ۳۳ مورد (۶۸/۷۵٪) نواقص لوله عصبی بود.

**نتیجه گیری:** با توجه به نتایج حاصل بنظر می رسد که پزشکی قانونی تا جایی که قوانین سقط جنین اجازه می دهد به به وظیفه خود به نحو احسن عمل می نماید لیکن بنظر می رسد باید تغییراتی در برخی از موارد صورت گیرد تا زمینه های سقطهای زیر زمینی از بین رود.

کلمات کلیدی: سقط جنین قانونی - پزشکی قانونی